
FLOORING, FENCING, WALLING & WPC

CATALOG

by MONASTIC TABLES & ANTIQUE SHOP

2026-2027




WWW.NNCP.EU









3D panel WPC επένδυσης με πηχάκια

Συνθετική επένδυση WPC με πηχάκια εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο, 35% HDPE και 10% επιπλέον προσμίξεις UV προστασία, χρωστικές κτλ.

Διαστάσεις και εμφάνιση σανίδας :
- Πάχος 25mm x Πλάτος 147,5mm x Μήκος 2900mm
(Επένδυση 2ης Γενιάς co-extrusion)

- Πάχος 25mm x Πλάτος 176,5mm x Μήκος 2900mm
(Επένδυση 1ης Γενιάς)

Τεχικά χαρακτηριστικά :
- Στις διαστάσεις υπάρχει πιθανή απόκλιση ± 1mm
- Βάρος ανα τετραγωνικό μέτρο ~17,8kg ± 5%
- Βάρος σανίδας : 6,5kg ± 5%
- Πάχος τοιχώματος : 4,50mm
- Δοκιμή φόρτωσης με διάκενο 30cm : 360kg ± 10%
- Αντοχή κάμψης : 22 Mpa

Χαρακτηριστικά:
- Η εφαρμογή γίνεται με κρυφό σύστημα στήριξης.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μηδενική συντήρηση.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Κατασκευασμένο απο 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
- Αντοχή σε σήψη και επιβλαβείς οργανισμούς.
- Σταθερότητα διαστάσεων.
- Έχει την αίσθηση του ξύλου.
- Μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί όπως το ξύλο.
- Δεν ραγίζει, δεν σαπίζει, και δεν μπορεί να προσβληθεί απο έντομα.
- Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ για σωστή τοποθέτηση.

Εγγύηση 5 - 10 χρόνων ότι το WPC:
- Δε θα προσβληθεί από έντομα / σαράκι
- Δε θα ραγίσει
- Δε θα σαπίσει

Τα προϊόντα διαθέτουν όλα τα πιστοποητικά και είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

WPC 3D PANEL

WPC Πάνελ Επένδυσης 2ης Γενιάς Με 3D Πηχάκια

Πάχος 25mm x Πλάτος 147,5mm x Μήκος 2900mm
ΠΑΛΕΤΑ: 144 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.150kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~37Kg)-
Πραγματικό ωφέλιμο 25x123x2900 -0,3567m2 /ΣΑΝΙΔΑ
*Χρειάζονται 3 Panels για ~ 1m2 (360x2900mm)



5570 - Dark Grey



5510 - Teak



5530 - Coffee



5520 - Antique



5580 - Oak



5550 - Light Oak

Αξεσουάρ Τοποθέτησης

*Διατίθεται σε όλα τα παραπάνω χρώματα και ποιότητες



Γωνία Κάλυψης
50x55x2900mm



Γωνία Εξωτερική
55x46x2900mm



Πηχάκι Μονό
55x25x2900mm



Γωνία Έναρξης
Τελειώματος
49,5x49,5x2900mm

WPC Πάνελ Επένδυσης Με 3D Πηχάκια

Πάχος 25mm x Πλάτος 176,5mm x Μήκος 2900mm
ΠΑΛΕΤΑ: 120 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.120kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~34Kg)
-Πραγματικό Ωφέλιμο 25x149x2900 -0,4321m2 /ΣΑΝΙΔΑ
*Τα 3 Panel καλύπτουν ~ 1,30m2 (447x2900mm)



8550 - Light Grey



8570 - Dark Grey



8530 - Dark Brown



8510 - Teak











PS PANEL ΜΕ 3D ΠΗΧΑΚΙΑ

Τα wall panel είναι η τέλεια επιλογή για την διαμόρφωση του χώρου σας.

Μπορούν να αλλάξουν ριζικά τον επαγγελματικό σας χώρο προσδίδοντας ένα μοντέρνο εκλεπτυσμένο και τρισδιάστατο στυλ.

Είναι μια γρήγορη και σίγουρη λύση για την επένδυση τοίχου και οροφής.

PS 3D PANEL

PS PANEL ΜΕ 3D ΠΗΧΑΚΙΑ



PIANO

Πάχος 12mm x Πλάτος 122mm x Μήκος 2900mm
Βάρος 1.3kg/ Σανίδα
Πηχάκι μονο: Πάχος 12mm x Πλάτος 27mm x Μήκος 2900mm



PIANO 11
GOLDEN OAK/D.BROWN



PIANO 11
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ



PIANO 02
GREY OAK/RUST



PIANO 02
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ



PIANO 54
WALNUT/D.BROWN



PIANO 54
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ




PIANO F4
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ



PIANO F4
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ

PIANO



CREATIVE ARCHITECTURAL DESIGN ELEMENTS

PS PANEL ΜΕ 3D ΠΗΧΑΚΙΑ



RESIDENCE

Πάχος 21mm x Πλάτος 121mm x Μήκος 2900mm
Βάρος 1.8kg/ Σανίδα





RESIDENCE 44
BROWN OAK



RESIDENCE 14
GOLDEN/BROWN OAK



RESIDENCE 07
CLASSIC OAK



RESIDENCE 08
D.BROWN OAK




RESIDENCE 04
WHITE OAK



RESIDENCE F4
NATURAL OAK/BLACK



RESIDENCE 10
BLACK



RESIDENCE 01
WHITE

PIANO

Πάχος 12mm x Πλάτος 122mm x Μήκος 2900mm





PIANO 11
GOLDEN OAK/D.BROWN



PIANO 02
GREY OAK/RUST



PIANO 54
WALNUT/D.BROWN



PIANO F4
NAT.OAK/BLACK

PS PANEL ΜΕ 3D ΠΗΧΑΚΙΑ

MODERN DESIGN | 290CM | WOOD EFFECT | 100% WATERPROOF | IMPACT RESISTANT | EASY CONNECT

RESIDENCE

Πάχος 21mm x Πλάτος 121mm x Μήκος 2900mm
Βάρος 1.8kg/ Σανίδα
Πηχάκι μονο: Πάχος 21mm x Πλάτος 31mm x Μήκος 2900mm



RESIDENCE 44
BROWN OAK



RESIDENCE 44
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ



RESIDENCE 14
GOLDEN/BROWN OAK



RESIDENCE 14
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ



RESIDENCE 07
CLASSIC OAK



RESIDENCE 07
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ



RESIDENCE 04
WHITE OAK



RESIDENCE 04
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ



RESIDENCE 08
D.BROWN OAK



RESIDENCE 08
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ



RESIDENCE F4
NATURAL OAK/BLACK



RESIDENCE F4
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ



RESIDENCE 10
BLACK



RESIDENCE 10
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ




RESIDENCE 01
WHITE



RESIDENCE 01
ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ

RESIDENCE



CREATIVE ARCHITECTURAL DESIGN ELEMENTS

FORTIKA
PREMIUM SPC FLOORING

VIVA SERIES
PREMIUM LVT FLOORING

Βινυλικές λωρίδες SPC FORTIKA (5,00mm/0,55mm)

Τα βινυλικά δάπεδα **SPC FORTIKA** διαθέτουν μια νέας γενιάς αδιάβροχη τεχνολογία με συνδυασμό πέτρας και πλαστικού. Είναι κατάλληλα για γραφεία, σαλόνια, κουζίνες, δωμάτια αλλά και καταστήματα, καθώς είναι επαγγελματικής κλάσης 33 για σκληρή καταπόνηση. Διαθέτουν εύκολο σύστημα click και πέντε στρώματα συνολικού πάχους 5mm, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού στρώματος φθοράς που προστατεύει από γρατζουνιές, διαρροές και από τις ακτίνες του ήλιου. Με ενσωματωμένο υπόστρωμα IXPE για απευθείας τοποθέτηση σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια (πλακάκι, μωσαϊκό κλπ).

Προδιαγραφές:

- Συνολικό πάχος: 5,00mm
- Επιφάνεια προστασίας: 0,55mm
- Επαγγελματική κλάση: 23/33/42
- Κιβωτιοποίηση: 2,167m²/κιβώτιο
- Βάρος: 7.140gr/m2
- Διαστάσεις λωρίδας: 121,92cm x 17,78cm
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιολισθηρότητας: R10
- Αντιστατικό
- Ηχομόνωση: 8dB
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Ενσωματωμένο υπόστρωμα IXPE
- 15 έτη εγγύηση

Βινυλικές λωρίδες LVT VIVA (2,50mm/0,55mm)

Επαγγελματικό βινυλικό δάπεδο σε λωρίδες. Είναι πολύ ανθεκτικό και έχει τη φυσική όψη από ξύλο, μάρμαρο ή πατητή τσιμεντοκονία. Κατάλληλα για γραφεία, σαλόνια, κουζίνες, δωμάτια αλλά και καταστήματα, καθώς είναι επαγγελματικής κλάσης 33 για σκληρή καταπόνηση και αποτελεί το δάπεδο που συνδυάζει ιδανικά ποιότητα και τιμή. Τοποθετείται με μαγνητική κόλλα σε λεία επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες.

Προδιαγραφές:

- Συνολικό πάχος: 2,50mm
- Επιφάνεια προστασίας: 0,55mm
- Επαγγελματική κλάση: 23/33/42
- Κιβωτιοποίηση: 3,69m2/κιβώτιο
- Βάρος: 4.480gr/m²
- Διαστάσεις λωρίδας: 121,92cm x 17,78cm
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιολισθηρότητας: R10
- Αντιστατικό
- Ηχομόνωση: 6dB
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- 15 έτη εγγύηση

VIVA SERIES
PREMIUM LVT FLOORING
VIVA AERO 4213

GLUE DOWN

FORTIKA PREMIUM SPC FLOORING

FORTIKA

PREMIUM SPC FLOORING

SPC

SPC-CLICK



1302 SPERTA




1304 BONEGA



1406 AKRA



4211 NATURA



1303 AMASO




1401 ALLOGA



4010 MASTRO (ΠΛΑΚΑΚΙ)



1404 PARDONEBLA



Πάχος: 5,00mm, Επιφάνεια προστασίας: 0,55mm, CLASS 23/33/42 - 4V (microbevel)

Διαστάσεις σανίδας: 121,92 x 17,78cm - 2,167m²/κιβώτιο (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) - Βάρος: 15,47kg/κιβώτιο (7,14kg/m²)

56 κιβώτια/παλέτα - Βάρος παλέτας ~ 900kg

A+

TS EN 14041

EN ISO 10582

Phthalate Free


CERT ISO 9001

floor score


VIVA SERIES

ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΙΝΥΛΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ *ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ

GLUE DOWN



1300 MORNA



1301 NOBLA



1303 AMASO



1304 BONEGA



1305 DENSECO



1401 ALLOGA



1404 PARDONEBLA



1406 AKRA



4211 NATURA



4213 AERO



4010 MASTRO (ΠΛΑΚΑΚΙ)



4020 RIGORA (ΠΛΑΚΑΚΙ)

Πάχος: 2,50mm, Επιφάνεια φθοράς: 0,55mm, CLASS 23/33/42

- Σανίδα - Διαστάσεις: 121,92 x 17,78cm - Κιβωτιοποίηση: 3,685m²/κιβώτιο (17 ΤΕΜΑΧΙΑ) - Βάρος: 16,50kg/κιβώτιο (4,48kg/m²)
56 κιβώτια/παλέτα ~ 970kg/παλέτα

- Πλακάκι: Διαστάσεις: 61,00 x 61,00cm - Κιβωτιοποίηση: 2,976m²/κιβώτιο (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) - Βάρος: 13,33kg/κιβώτιο (4,48kg/m²)
56 κιβώτια/παλέτα ~ 800kg/παλέτα

A+

CE TS EN 14041

TSE EN ISO 10582

Phthalate Free

CERT ISO 9001

BEAU FLOR®
we decorate your floor

TRENTO

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 4M & 3M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30M

GLUE DOWN | 2.80 mm | 0.25 mm | 16 dB



000S CHALET OAK (4M)



066L CHALET OAK (4M)



263L HONEY OAK (4M)



666M STOCK OAK (3M/4M)




939M CHALET OAK (4M)



909L LIME OAK (4M)



160L LIME OAK (3M/4M)




901D MODENA **INSPIRE** (4M)



979M DISA (4M)



996D MONTREAL (3M/4M)



ISO 10874
EN 685

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,80mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,25mm
Βάρος/m²: 1.650gr
Βάρος ρολού: ~ 148kg(3M) & ~ 198kg(4M)

R10 | 7 YEARS | FLOOR HEATING

BEAU FLOR®
we decorate your floor

EXPOLINE

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 4M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30M

GLUE DOWN | 2.00 mm | 0.40 mm | 10 dB



036M GOLDEN OAK



060L GOLDEN OAK



160M FUMED OAK



196M FUMED OAK



111L LIANA



199L LIANA



663L LIANA




797D LIANA



909M LIANA



919M LIANA



ISO 10874
EN 685

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,00mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,40mm
Βάρος/m²: 1.600gr
Βάρος ρολού: ~ 195kg

R10 | 10 YEARS RESIDENTIAL | 5 YEARS COMMERCIAL

BEAU FLOR®
we decorate your floor


ATLANTIC

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 4M & 3M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30

GLUE DOWN | 1.90 mm | 0.15 mm | 10 dB



977M GOLDEN OAK (4M)



949M NATURAL OAK (3M/4M)




613M HAVANA OAK (3M/4M)



262M GOLDEN OAK (3M/4M)



066L CLASSIC OAK (4M)



019D DAMIER (4M)



993M ZINC (3M/4M)



101S DISA (4M)

Environment

100% Recyclable

- No heavy metals
- No solvents
- No Formaldehydes
- No harmfull plasticizers

This is illustrative by the choice of raw materials, of partners, of transport and of fabrication processes. Our selection of core materials is based on a combination of our clients' requirements for a quality product as well as requirements for a minimal impact on the environment. We are the leaders in terms of the implementation of clean renewable energy sources and we actively work towards the constant improvement of energy saving.

E1 means that the level of formaldehyde is inferior to 0.1ppm (= 0.12 mg/m³ of air)

A+

Our products are classified as A+ for the emission of volatile substances in inside air (compulsory sanitary labelling in France since January 2012)

100% phthalate free
*for all products produced from May 2017 onwards

floor score

BB

Slovenian plant Certified ISO 14001

Slovenian / Belgium plant Certified ISO 9001

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,90mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,15mm
Βάρος/m²: 1.200gr
Βάρος ρολού: ~ 108kg(3M) & ~ 144kg(4M)

R10 | 5 YEARS | FLOOR HEATING

GOLDSTAR

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού : ~40M


469/553510


469/552402


469/554404


223/212703


469/217903


469/217906


223/552006


469/213203


238/1 Stone


469/3 Granite


238/5 Granite


469/553301

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 0,60mm
Βάρος/m²: 1.100gr
Βάρος ρολού: ~ 88kg





VERDI

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού : ~30M


469/552402


469/554404


223/212703


469/213203


469/3 Granite

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,00mm
Βάρος/m²: 1.750gr
Βάρος ρολού: ~ 105kg





BEAU FLOR®
we decorate your floor

MASSIF

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 4M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30M

GLUE DOWN

2,25 mm | 0,60 mm | 10 dB



769M LOUANE



777M LEAH



797D IRIS



799D LEAH



964M LOUANE



996M LEAH



993M IRIS

Powerful Bacterial Protection Built-in

Our vinyl floors have bacteriostatic properties built-in and undergo severe testing to achieve ISO 846 standards. This demonstrates our dedication to give our customers total peace of mind.

BACTERIA RESISTANT
INSTANT PROTECTION
ISO 846

The Environment

- No heavy metals
- No solvents
- No Formaldehydes
- No harmfull plasticizers

100% Phthalate Free
For all products produced from May 2017 onwards

100% Recyclable

QB UPEC

EN 14041
CE
05

This is illustrative by the choice of raw materials, of partners, of transport and of fabrication processes. Our selection of core materials is based on a combination of our clients' requirements for a quality product as well as requirements for a minimal impact on the environment. We are the leaders in terms of the implementation of clean renewable energy sources and we actively work towards the constant improvement of energy saving.

Certified ISO 14001
Certified ISO 9001
floor score
BB
E1 means that the level of formaldehyde in interior to 0.1ppm (= 0.12 mg/m³ of air)
A+

Our products are classified as A+ for the emission of volatile substances in inside air (compulsive sanitary labelling in France since January 2012)

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,25mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,60mm
Βάρος/m²: 2.330gr
Βάρος ρολού: ~ 280kg

R10
FLOOR HEATING
15 YEARS RESIDENTIAL
5 YEARS COMMERCIAL

BEAU FLOR®
we decorate your floor

MASSIF

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 4M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30M

GLUE DOWN


2.25 mm | 0.60 mm | 10 dB



936L NATURAL OAK




969M CHALET OAK



994D NATURAL OAK



416M NATURAL OAK




111L LEAH




636M IRIS



696D IRIS



099D IRIS



ISO 10874
EN 685

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,25mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,60mm
Βάρος/m²: 2.330gr
Βάρος ρολού: ~ 280kg

R10

FLOOR HEATING

15 YEARS RESIDENTIAL

5 YEARS COMMERCIAL



LAMINATE FLOORING

FLOORPAN 8mm URBAN



001 LOS ANGELES



011 MOSKOVA



003 CHICAGO



007 PEKINO



006 TOKYO



002 SYDNEY



Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.

Πάχος: 8m, AC4/CLASS 32

Διάσταση σανίδας: 1205 x 197mm, 1,90m²/κιβώτιο, 13,9kg/κιβώτιο, 113,94m²/παλέτα, 854kg/παλέτα



FLOORPAN 12mm ELITE XL


UNIFIT PATENTED TECHNOLOGY

NEW PRODUCT

micro V4 V-groove



012 PEKINO



015 NAIROBI



005 TOKYO



026 DEVINE



Πάχος: 12mm, AC5/CLASS 33

Διάσταση σανίδας: 1202 x 195mm, 1,87m²/κιβώτιο, 20,50kg/κιβώτιο, 93,50m²/παλέτα, 1030kg/παλέτα

15 YEARS COMMERCIAL USE GUARANTEE

25YEARS DOMESTIC USE GUARANTEE

DS

E1 HCHO

ISO 9001

CARB2/EPA EPD

Hygiene

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και βαριά επαγγελματική χρήση.

Krono Original High Quality CASTELLO (8mm)



K405 SOLAR OAK



K395 TORNADO OAK




K462 GOLD VOLCANO OAK




5529 OREGON OAK




K470 NATURAL KASHMERE OAK




8072 NOSTALGIA OAK



8642 CANYON OAK



K039 SILVERSIDE DRIFTWOOD



K040 URBAN DRIFTWOOD



Πάχος: 8mm, AC4/Class 32, Διαστάσεις σανίδας: 1285 x 192mm, 2,22m²/κιβώτιο, 15kg/κιβ.
115,46m²/παλέτα, 52 κιβ./παλέτα, Βάρος παλέτας ~830kg

20 years guarantee | 8 mm HDF | abrasion class AC4 | eco-friendly naturally wood | anti bacterial coating A.B.C. | twin clic | 23 | 32

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.

A+ | CARB2 | eco INSTITUT | PEFC | floor score


FLOORPAN 7mm FIX




001 LODOS



002 ALIZE



003 BORA



004 SAMIELI



005 KARAYE



006 MUSON



Πάχος: 7m, AC3/CLASS 31, Διάσταση σανίδας: 1205 x 197mm, 2,85m²/κιβώτιο, 17kg/κιβώτιο, 170,95m²/παλέτα, 1060kg/παλέτα

10 YEARS DOMESTIC USE GUARANTEE


Κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση.

ISO 9001


E1 HCHO

Krono Original
High Quality


MODERA PLUS (10mm - 4V)



8461 ST. MORITZ OAK 4V




5985 SHERWOOD OAK 4V



5946 ROCKFORD OAK 4V

VINTAGE CLASSIC (10mm - 4V)


*ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ



K057 CLEARWATER OAK 4V



K413 BLACKWATER OAK 4V




8155 APPALACHIAN HICKORY 4V

Πάχος: 10mm, AC4/CLASS 32 με 4V


Διάσταση σανίδας: 1285 x 192mm, 1,73m²/κιβώτιο, 16kg/κιβώτιο, 83,04m²/παλέτα, 790kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.

MODERA CLASSIC (8mm - 4V)



5552 WHITE OILED OAK



5966 KHAKI OAK



8352 EXCLUSIVE OAK



8199 DESERT OAK



Πάχος: 8mm, AC4/CLASS 32 με 4V

Διάσταση σανίδας: 1285 x 192mm, 2,22m²/κιβώτιο, 15,5kg/κιβώτιο, 106,56m²/παλέτα, 790kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.


AGT EFFECT (8mm)



914 LOGAN



911 EL BRUZ



905 FUJI



904 ALP



901 TOROS



913 ATLAS



Πάχος: 8mm, AC4/CLASS 32


Διάσταση σανίδας: 1200 x 191mm, 1,83m²/κιβώτιο, 13,3kg/κιβώτιο, 89,81m²/παλέτα, 752kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.

MODERA (8mm - ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟ)



5529 OREGON



5966 KHAKI OAK



8096 EXCLUSIVE OAK




8199 DESERT OAK



Πάχος: 8mm, AC4/CLASS 32

Διάσταση σανίδας: 1285 x 192mm, 2,22m²/κιβώτιο, 15,5kg/κιβώτιο, 106,56m²/παλέτα, 790kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.



AGT EFFECT (8mm)

NEW PRODUCT




912 SOLARO



902 TIBET



907 URAL



903 EVEREST




906 PAMIR




908 ALTAY

AGT PRUVA (8mm)



224 CENOVA



215 LYCIA

AGT PREMIUM EFFECT (12mm)

*ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ



913 ATLAS



914 LOGAN




Πάχος: 8mm, AC4/CLASS 32

Διάσταση σανίδας: 1200 x 188mm, 1,80m²/κιβώτιο, 14kg/κιβώτιο, 108m²/παλέτα, 854kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.









Deck WPC Δάπεδου

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο, 35% HDPE και 10% επιπλέον προσμίξεις UV προστασία, χρωστικές κτλ.

Διαστάσεις και εμφάνιση σανίδας :
- Πάχος 25mm x Πλάτος 145mm x Μήκος 3600mm
(Σανίδα διπλής όψεως με στενό και φαρδύ χτένι)

- Πάχος 23mm x Πλάτος 146mm x Μήκος 3600mm
(Σανίδα διπλής όψεως με στενό χτένι και νερά ξύλου)

- Πάχος 23mm x Πλάτος 140mm x Μήκος 3600mm
(Σανίδα διπλής όψεως με στενό και φαρδύ χτένι)

Τεχικά χαρακτηριστικά :
- Στης διαστάσεις υπάρχει πιθανή απόκλιση ± 1mm
- Βάρος ανα τετραγωνικό μέτρο ~18,5kg ± 5%
- Βάρος σανίδας : 9 -10kg ± 5%
- Πάχος τοιχώματος : 5,00mm
- Δοκιμή φόρτωσης με διάκενο 30cm : 670kg ± 10%
- Αντοχή κάμψης : 35 Mpa

Χαρακτηριστικά:
- Η εφαρμογή του δαπέδου γίνεται με κρυφό σύστημα στήριξης "κλίπ ένωσης"
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μηδενική συντήρηση.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Κατασκευασμένο απο 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
- Αντοχή σε σήψη και επιβλαβείς οργανισμούς.
- Σταθερότητα διαστάσεων.
- Έχει την αίσθηση του ξύλου.
- Μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί όπως το ξύλο.
- Δεν ραγίζει, δεν σαπίζει, και δεν μπορεί να προσβληθεί απο έντομα.
- Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ για σωστή τοποθέτηση.


Εγγύηση 5 χρόνων ότι το WPC:
- Δε θα προσβληθεί από έντομα / σαράκι
- Δε θα ραγίσει
- Δε θα σαπίσει

Τα προϊόντα διαθέτουν όλα τα πιστοποητικά και είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.


WPC FLOOR DECKING

DECK WPC 14,5cm (Στενό & φαρδύ χτένι)

Πάχος 25mm x Πλάτος 145mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 168 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.700kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~38Kg)



180 - Light Grey



50 - Dark Grey



40 - Light Brown




110 - Dark Brown




150 - Oak

DECK WPC Δαπέδου Νέας Γενιάς 14,6cm (3D νερά ξύλου & χτένι)


Πάχος 25mm x Πλάτος 146mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 196 ΤΕΜΑΧΙΑ (~2.000kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~38Kg)



80180 - Light Grey



8050 - Dark Grey



8040 - Light Brown



80110 - Dark Brown



80155 - Teak

DECK WPC Δαπέδου 14cm (Στενό & φαρδύ χτένι)

Πάχος 23mm x Πλάτος 140mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 182 ΤΕΜΑΧΙΑ (1.600kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~35Kg)



4040 - Brown



40110 - Dark Brown



40150 - TeaK



4055 - GREY



40170 - OLIVE



40130 - White

Αξεσουάρ τοποθέτησης DECK WPC



ΓΩΝΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
40mm x 40mm x 3,60m



ΚΑΔΡΟΝΙΑ
40mm x 30mm x 3,60m



ΚΛΙΠ ΕΝΩΣΗΣ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ)



ΚΛΙΠ ΕΝΩΣΗΣ
(ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ)



ΚΛΙΠ ΕΝΑΡΞΗΣ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ)



ΤΑΠΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΠ ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΦΡΕΖ. INOX 4,2X19

Χρήσιμες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Deck WPC, η κατανάλωση των αξεσουάρ τοποθέτησης έχει υπολογιστεί ως εξής:

- **Deck WPC σε όλες της ποιότητες η στήριξη με καδρόνι πρέπει να είναι κάθε 30cm.**
- 1 καδρόνι /m^2
- Κλιπ ένωσης 22 /m^2
- Γωνίες και τάπες δεν μπορούμε να τα προϋπολογίσουμε.





Deck WPC Περίφραξης (Στενό & φαρδύ χτένι)

Συνθετική περίφραξη Deck WPC με σύνθεση 60% ξύλο και 40% ρητίνες HDPE.
Χρησιμοποιείται για περιφράξεις, αυλόπορτες, εξωτερική επένδυση κτιρίων, βεράντες, φράκτες, κλπ.

Οι σανίδες διατίθενται σε δυο διαφορετικές διαστάσεις :

1. Πάχος 2,00cm x Πλάτος 11,00cm x Μήκος 3,60m

2. Πάχος 2,00cm x Πλάτος 14,00cm x Μήκος 3,60m

(Σανίδα διπλής όψεως με στενό και φαρδύ χτένι)


- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μηδενική συντήρηση.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Κατασκευασμένο απο 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
- Αντοχή σε σήψη και επιβλαβείς οργανισμούς.
- Σταθερότητα διαστάσεων.
- Έχει την αίσθηση του ξύλου.
- Μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί όπως το ξύλο.
- Δεν ραγίζει, δεν σαπίζει, και δεν μπορεί να προσβληθεί απο έντομα.
- Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ για σωστή τοποθέτηση.

Εγγύηση 5 χρόνων ότι το WPC:

- Δε θα προσβληθεί από έντομα / σαράκι
- Δε θα ραγίσει
- Δε θα σαπίσει

Το προϊόν διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά και είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

Βάρος σανίδας: 5,00kg & ~8,00kg





Deck WPC Περίφραξης (Ανάγλυφο με νερά ξύλου)

Συνθετική περίφραξη Deck WPC διπλής όψης, ανάγλυφο με νερά ξύλου και σύνθεση 60% ξύλο και 40% ρητίνες HDPE.

Διαστάσεις:

Πάχος 20mm x Πλάτος 12cm x Μήκος 3,60m

Βάρος σανίδας ~ 7,00kg

Τα χαρακτηριστικά του Deck WPC περίφραξης είναι όμοια, επομένως δεν τα αναλύουμε ξεχωριστά.

WPC FENCING DECKING

WPC Σανίδες Περίφραξης 14cm (Στενό & φαρδύ χτένι)

Πάχος 20mm x Πλάτος 140mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 200 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.550kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~35Kg)



180 - Light Grey



50 - Dark Grey



40 - Light Brown



150 - Oak



110 - Dark Brown

WPC Σανίδες Περίφραξης 11cm (Στενό & φαρδύ χτένι)

Πάχος 20mm x Πλάτος 110mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 300 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.550kg) - ΔΕΜΑ: 6 ΤΕΜΑΧΙΑ (~36Kg)



180 - Light Grey



50 - Dark Grey



110 - Dark Brown



150 - Oak

WPC Σανίδες Περίφραξης 12cm (Στενό & φαρδύ χτένι)

Πάχος 20mm x Πλάτος 120mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 270 ΤΕΜΑΧΙΑ (1.574kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~35Kg)



5040 - Brown



50110 - Drak Brown



50150 - Teak



5055 - Grey



505170 - Olive



50130 - White

WPC Περίφραξης Νέας Γενιάς 12cm (με 3D νερά ξύλου)

Πάχος 20mm x Πλάτος 120mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 320 ΤΕΜΑΧΙΑ (~2.300kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~35Kg)



90180 - Light Grey



9050 - Dark Grey



9040 - Light Brown



90110 - Dark Brown



90155 - Teak

Αξεσουάρ τοποθέτησης DECK WPC περίφραξης



ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
40mm x 40mm x 3,00m
(ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΗΧΑΚΙ)



ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
40mm x 40mm x 3,00m
(ΑΠΛΟ)



ΠΡΟΦΙΛ "Π"
24mm x 20mm x 24mm x 3,00m



ΠΡΟΦΙΛ "Π" ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
25mm x 30mm x 25mm x 3,00m



ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
(ΒΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ)



ΒΑΣΗ ΑΠΛΗ
(ΑΒΑΦΗ)



ΡΟΖΕΤΑ
40mm x 40mm



ΤΑΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1



ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2



ΠΕΙΡΟΣ 22cm



ΠΕΙΡΟΣ 48cm



ΤΑΠΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΚΟΥΠΑΣΤΗ
25mm x 60mm x3,00m



ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
25mm x 60mm



ΕΝΩΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
25mm x 60mm



ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ



ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
ΙΣΙΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ



ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΩΝΙΑ 90°
ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ

Αξεσουάρ τοποθέτησης DECK WPC περίφραξης



ΟΥΠΑ
8mm x 40mm



ΒΥΣΜΑ ΓΥΜΝΟ



ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
6mm x 60mm



ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ INOX 6mm x 70mm **& ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**



ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΨΩΜ. INOX
4,2mm x 19mm



ΚΟΛΛΑ ΜΠΕΤΟΥ
380ml



ΚΟΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
380ml

Η **κόλλα μπετού** χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του πείρου στο τσιμέντο και η κατανάλωση υπολογίζεται σε μία κόλλα για κάθε 7 πείρους.
Η **κόλλα αλουμινίου** χρησιμοποιείται για την κόλληση της κολώνας στη βάση της και η κατανάλωση υπολογίζεται σε μία κόλλα για κάθε 25 κολώνες.

Καθαρισμός και φροντίδα DECK WPC



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ COMPO CLEAN
1,00lt - 2,50lt - 15,00lt



ΛΑΔΙ - ΒΕΡΝΙΚΙ COMPO ΑΧΡΩΜΟ
20,00lt



ΛΑΔΙ - ΒΕΡΝΙΚΙ COMPO BROWN
1,00lt - 2,50lt



ΛΑΔΙ - ΒΕΡΝΙΚΙ COMPO GREY
1,00lt - 2,50lt

Χρήσιμες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Deck WPC περίφραξης, η ιδανική απόσταση στήριξης με κολωνάκι αλουμινίου είναι:

- Ανά ~90cm στο Deck WPC 14cm & 12cm

- Ανά ~70cm στο Deck WPC 11cm

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι:

1. Οι ενισχυμένες βέργες ανοδιομένου αλουμινίου συνδυάζονται **μόνο** με την ενισχυμένη βάση (στενή ή φαρδιά) και **μόνο** με την τάπα αλουμινίου.

2. Οι απλές βέργες ανοδιομένου αλουμινίου συνδυάζονται **μόνο** με την απλή άβαφη βάση και **μόνο** με την πλαστική τάπα.

- Τα προφίλ "Π" μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις δύο περιπτώσεις.

1



2





Antislip (αντιολισθηρό)

Αντιλιοσθηρό PVC δάπεδο με ρινίσματα μετάλλου και γυαλιού, βαριάς χρήσης, που μπορεί να τοποθετηθεί σε μέρη όπου υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας για ισχυρές καταπονήσεις.
Κατάλληλο για τρένα, λεωφορεία, πλοία, διαδρόμους νοσοκομείων, εργαστήρια, σχολεία, κουζίνες εστιατορίων κλπ.

Χαρακτηριστικά:
Δάπεδο PVC σε ρολό

- Class 34/43
- Συνολικό πάχος 1,50 mm
- Συνολικό βάρος 2.700 gr / m²
- Αντιλιοσθηρό R11
- Ηχομόνωση 5 dB
- Αντιστατικότητα <2kV (αντιστατικό)
- Δείκτης ακαυστότητα Bfl-s1
- Υπόστρωμα με υαλοβάμβακα
- Φάρδος ρολού: 2M
- Κατάλληλο και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Η τιμή του είναι ανα τετραγωνικό μέτρο.
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολλού (2M)



Καουτσούκ (Rubber)

Ελαστικό βιομηχανικό δάπεδο απο καουτσούκ σε μαύρο χρώμα και διάφορα σχέδια για επαγγελματικούς χώρους. Κατάλληλο για γυμναστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, επαγγελματικές κουζίνες και μπαρ, χώρους αποσκευών αυτοκινήτων και φορτηγών και γενικά για χώρους που χρειάζονται μεγάλη απορρόφηση κραδασμών, προστασία απο ηλεκτροπληξία και αντιολισθηρότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Χρώμα: Μαύρο
- Πάχος: 3,00mm
- Βάρος: 4.400 gr/m²
- 100% ανακυκλωμένο καουτσούκ
- Μη τοξικό υλικό
- Αντιολισθηρό
- Αντικραδασμικό
- Ηχοαπορρόφητικό
- Παρέχει προστασία απο ηλεκτροπληξία
- Εύκολο στην εγκατάσταση
- Φάρδος ρολού: 1,00M/1,20M/1,50M
- Η τιμή του είναι ανα τετραγωνικό μέτρο.
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολλού (1,00M/1,20M/1,50M)

ANTI-SLIP RUBBER FLOORING


ANTISLIP ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό με ρινίσματα μετάλλου & γυαλιού
Φάρος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 20M


238 Sparkle Beige


238 Sparkle Red


238 Sparkle Grey


238 KL Grey


2047 Beige


Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,50mm
Βάρος/m²: 3.500gr
Βάρος ρολού: ~ 140kg






ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 3mm

Καουτσούκ δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 1,00M/1,20M/1,50M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 9M - 10M



9000 λείο



9001 κριθαράκι


9002 ρίγα αραιή


9003 χιλιόριγο


9004 τάπα


9005 λαμαρίνα


9006 ρίγα χονδρή - ψιλή


Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: ~ 3,00mm
Βάρος/m²: 4.450gr
Βάρος ρολού 1,00M: ~ 44kg
Βάρος ρολού 1,20M: ~ 53kg
Βάρος ρολού 1,50M: ~ 66kg














Τάπα - Λαμαρίνα (PVC)

Αντιολισθηρό δάπεδο τύπου τάπας και λαμαρίνας σε πληθώρα χρωμάτων.

Ιδανική επιλογή για επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων, χώρους εστίασης, κάβες ποτών, αποθήκες, γυμναστήρια, θαλάμους ανελκυστήρων, κλιμακοστάσια και γενικά σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Έχει όμορφη εμφάνιση και είναι πολύ ανθεκτικό. Για ελαφρια επαγγελματική και βαριά οικιακή χρήση.

Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Πάχος: 1,10mm, 1,50mm & 2,00mm
- Επιφάνεια φθοράς: 0,3 mm
- Βάρος: 1.900 gr/m² , 2.600 gr/m² , 3.000 gr/m²
- Αντιολισθηρότητα: R10
- Αντιστατικότητα: <2kV
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl-s1
- Η τιμή του είναι με το τετραγωνικό μέτρο
- Φάρδος ρολού: 2M
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (2M)

PLASTIC FLOOR PLUG

ΤΑΠΑ - ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1,10mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,10mm
Βάρος/m²: 1.800gr
Βάρος ρολού: ~ 108kg






475 Light Grey


475 Grey


475 Black


475 Blue


475 Red


220 Light Grey


220 Dark Grey



ΤΑΠΑ - ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1,50mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25M

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,50mm
Βάρος/m²: 2.700gr
Βάρος ρολού: ~ 135kg






475 Light Grey


475 Dark Grey


475 Black


220 Light Grey

ΤΑΠΑ - ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2,00mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 20M

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,00mm
Βάρος/m²: 3.600gr
Βάρος ρολού: ~ 144kg






475 Light Grey


475 Dark Grey


475 Black













Δάπεδο PVC Σκουλήκι 12,00mm (με υπόστρωμα)

Επαγγελματικό δάπεδο PVC σε ρολό φάρδους 1,22Μ κατάλληλο για εισόδους καταστημάτων, ξενοδοχείων ή κατοικιών, σκάφη, βάρκες, πισίνες και γενικά σε χώρους όπου απαιτείται αντιολισθηρότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Πάχος: 12,00mm **(με υπόστρωμα).**
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία
- Πλήρως αντιολισθηρό.
- Δυνατότητα κατασκευής ταπέτου με λογότυπο και περιμετρικό τελείωμα καουτσούκ σε οποιαδήποτε διάσταση με πληθώρα χρωμάτων.
- Η τιμή του είναι ανά τετραγωνικό μέτρο.
- Το προιόν κόβεται στο φάρδος του ρολού (1,22Μ).

Δάπεδο PVC Σπαγγέτι 15,00mm & 17,00mm

Σπαγγέτι 15,00mm (χωρίς υπόστρωμα)
Σε ρολό φάρδους 1,22Μ κατάλληλο για εισόδους καταστημάτων, ξενοδοχείων ή κατοικιών, σκάφη, βάρκες, πισίνες και γενικά σε χώρους όπου απαιτείται αντιολισθηρότητα. Είναι χωρίς υπόστρωμα για να επιτρέπεται η διαφυγή των υδάτων.

Σπαγγέτι 17,00mm (με υπόστρωμα)
Προτείνεται για τους ίδιους χώρους όπως και παραπάνω. Πρόκειται για δάπεδο υψηλών προδιαγραφών, που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε βάρος, ηλιακή ακτινοβολία και βροχή.

Τα χαρακτηριστικά των τριών παραπάνω δαπέδων είναι όμοια, επομένως δεν τα αναλύουμε ξεχωριστά.
Να σημειώσουμε ότι ανάλογα με την επισκεψιμότητα του χώρου στον οποίο θα τοποθετήσουμε το δάπεδο και την καταπόνηση που αναμένεται να υποστεί, επιλέγουμε το αντίστοιχο πάχος (12,00mm/15,00mm/17,00mm).

PROFESSIONAL CARPETING

ΣΚΟΥΛΗΚΙ 12,00mm PVC με υπόστρωμα

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 1,22Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 10

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 12,00mm
Βάρος m²: ~ 4.500gr
Βάρος ρολού: ~ 55kg
ANTI SLIP


Light Grey


Dark Grey


Black


Brown


Blue


Green


Red


Beige


Dark Burgundy


Dark Green

ΣΠΑΓΓΕΤΙ 15,00mm PVC χωρίς υπόστρωμα

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 1,22Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 8

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 15,00mm
Βάρος m²: ~ 5.500gr
Βάρος ρολού: ~ 55kg
ANTI SLIP


Dark Grey


Light Grey


Brown


Beige


Blue

ΣΠΑΓΓΕΤΙ 17,00mm PVC με υπόστρωμα


Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 1,22Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 7

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 17,00mm
Βάρος m²: ~ 7.500gr
Βάρος ρολού: ~ 65kg
ANTI SLIP









ΜΟΚΕΤΑ AKTUA

Φάρδος ρολού : 4Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30




178


87


127


110


116


143


144


93


194


97

- 100% NYLON IMPREL, CUT PILE
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
- ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ
- ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ
- ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 5mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ : +/- 8mm
- ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥ : +/- 580gr/m2
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: +/- 1.590gr/m2
- ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ : +/- 307.000 ΚΟΜΠΟΙ/m²





MOKETA ELEA

Φάρδος ρολού: 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 50

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,50mm
Βάρος m²: ~ 620gr
Βάρος ρολού: ~ 62kg



208 γκρι σκούρο



215 γκρι


249 μπορντό


271 κόκκινο


280 λευκό


270 μαύρο


248 εκρού


272 μπεζ


227 ηλεκτρίκ


267 πράσινο

MOKETA BINGO

Φάρδος ρολού: 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 5,00mm
Βάρος m²: ~ 1.800gr
Βάρος ρολού: ~ 90kg


7204 μπεζ


7206 καφέ


7211 πράσινο


7212 κόκκινο


7217 μπλε


7210 γκρι ανοιχτό


7205 γκρι


7215 ανθρακί

ΜΟΚΕΤΑ SUPERIOR

Φάρδος ρολού : 4Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30




12


25


72


73


74


75


76


78


90


190

- 100% ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
- ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ
- ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ
- ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 16,00mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ : +/- 19,00mm
- ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 2.200gr/m2
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: +/- 3.410gr/m2
- ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ : +/- 177.750 ΚΟΜΠΟΙ/m²







ΜΟΚΕΤΑ TAURUS

Φάρδος ρολού : 2Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 5,50mm
Βάρος m²: ~ 1.300gr
Βάρος ρολού: ~ 78kg


601 καφέ


602 μπεζ



608 μπορντό


610 πράσινο


611 μπλε ανοιχτό


630 μπλε σκούρο


613 γκρι ανοιχτό


615 γκρι σκούρο


616 ανθρακί

ΒΙΝΥΛΙΚΗ ΨΑΘΑ SUVA

Φάρδος ρολού : 0,67Μ/2Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 20

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 5,00mm
Βάρος /m²: ~ 1.800gr
Βάρος ρολού: ~ 24kg (0,67Μ) & 70kg (2Μ)


B1 REED


B3 SAND


B4 LIGHT BROWN


B6 GREY


B8 PRAIRIE



ΜΟΚΕΤΑ E WEAVE


Φάρδος ρολού : 4M


Τρέχοντα μέτρα ρολού: - 30




73


78


79


90


34


94


99


98


93


49

- 100% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
- ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ
- ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ
- ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 1,10mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ : +/- 5,10mm
- ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 500gr/m2
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: +/- 2.400gr/m2



No WET cleaning











ΕΤΟΙΜΑ ΤΑΠΕΤΑ ΜΕ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

12,00mm PVC με υπόστρωμα
Διαστάσεις
0,50x0,70
0,60x0,90
0,90x1,20

15,00mm PVC χωρίς υπόστρωμα
Διαστάσεις
0,50x0,70
0,60x0,90
0,90x1,20

17,00mm PVC με υπόστρωμα
Διαστάσεις
0,60x0,90
0,90x1,20



Dark Grey



Light Grey



Black



Brown

ΤΑΠΕΤΑ PVC ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Δυνατότητα απεικόνισης λογότυπου σε οποιαδήποτε ποιότητα διάσταση και χρώμα









Πλαστικό δάπεδο Zig Zag (PVC)

Δάπεδο PVC σε πολλές αποχρώσεις. Κατάλληλο για χώρους όπως: πισίνες, κουζίνες, παγοδρόμια, σκάφη, ψυκτικούς θαλάμους και γενικά για χώρους όπου απαιτείται διαφυγή των υγρών στοιχείων και αντιολισθηρότητα.

Χαρακτηριστικά:
- Πάχος: 5,00mm & 8,00mm
- Με διάτρητο σχέδιο τύπου zig zag
- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Μη τοξικό υλικό
- Αντιολισθηρό
- Αντικραδασμικό
- Εύκολο στην εγκατάσταση
- Φάρδος ρολού: 1,20M
- Η τιμή του είναι ανα τετραγωνικό μέτρο.
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολλού 1,20M

Πλαστικό δάπεδο σχάρα antislip mat (PVC)

Ελαστικό βιομηχανικό δάπεδο PVC επαγγελματικής χρήσης σε γκρι χρώμα. Ιδανική επιλογή για χώρους με υγρασία και ολισθηρότητα όπως περιμετρικά από πισίνες, μπαρ, κουζίνες, σκάφη, επαγγελματικά ψυγεία κλπ.. Κατασκευάζεται με ειδικό υπόστρωμα για ευκολότερη διαφυγή των υδάτων.

Προδιαγραφές:
- Χρώμα: γκρί
- Πάχος: 12,00mm
- Με διάτρητο σχέδιο σχάρα
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Αδιάβροχο
- Αντιολισθητικό
- Απορροφά τους κραδασμούς
- Προστασία από ηλεκτροπληξία



Bravo (Αθλητικό δάπεδο)

Πολυτελές αθλητικό δάπεδο σχεδιασμένο για βαριά χρήση αλλά αρκετά μαλακό για μια άνετη και χαλαρή προπόνηση σε ένα γυμναστήριο ή ένα γήπεδο. Ιδανική επιλογή ακόμη και για κάποιον παιδότοπο, παιδικό σταθμό, σχολείο ή κέντρο ευεξίας.

Χαρακτηριστικά:
Δάπεδο σε ρολό

- Ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια φθοράς υψηλής αντοχής.
- Υπόστρωμα απορρόφησης κραδασμών.
- Κατάλληλο δάπεδο για χώρους με ευρεία κινητικότητα.
- Συνολικό πάχος: 4,50 mm & 6,50 mm.
- Φάρδος ρολού: 2M
- Η επεξεργασία PUR της επιφάνειας φθοράς επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και προσδίδει μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές.
- Συνιστάται μόνο για εσωτερική χρήση.

ZIG ZAG ΤΑΠΗΤΑΣ 5,00mm & 8,00mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 1,20M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 15M (5,00mm) & 12M (8,00mm)


Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 5,00mm/8,00mm
Βάρος 5,00mm: ~ 3.500gr/m² & 63kg/ρολό
Βάρος 8,00mm: ~ 5.500gr/m² & 79kg/ρολό

R10
ANTI SLIP


Black 5,00mm


Grey 5,00mm


Brown 5,00mm


Blue 5,00mm


Green 5,00mm


Red 5,00mm


Grey 8,00mm


Black 8,00mm

BRAVO ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 4,50mm & 6,50mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 15M

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 4,50mm/6,50mm
Βάρος 4,50mm: ~ 3.300gr/m² & 100kg/ρολό
Βάρος 6,50mm: ~ 4.300gr/m² & 130kg/ρολό

34 - 41


084 Elite Green 4,50mm


092 Blue 4,50mm


084 Elite Green 6,50mm



Με ειδικό αφρώδες υπόστρωμα
που απορροφά τους κραδασμούς


ΣΧΑΡΑ ANTISLIP PVC 10mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 1,17mm
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 10

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 10,00mm
Βάρος m²: ~ 7.800gr
Βάρος ρολού: ~ 90kg

R10
ANTI SLIP


Blue


Grey


Με ειδικό υπόστρωμα που επιτρέπει

info@nncp.eu

@monastictablesantiqueshop100D,
Gregori Afxentiou Ave.,
Kokkinotrimithia, 2660 Nicosia.
+357 22 423999 | 70076161

www.nncp.eu